

# **G Ü T E S C H U T Z V E R Z E I C H N I S**

## **P R Ü F E R G E B N I S S E**

### **grobkeramischer Erzeugnisse**

#### **AUSGABE 2009-1**

Das nachstehende Verzeichnis beinhaltet alle positiven Prüfergebnisse aus der Fremdüberwachung und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) des Jahres **2008**

### **der Mitgliedswerke des Güteschutz Ziegel e.V.**

Das aktuelle Produktionsprogramm 2009 der einzelnen Werke kann variieren. Die Farbbezeichnungen in dieser Liste erfolgen auf der Basis der 4 Grundfarben rot / braun / gelb / weiß. Firmenspezifische Farbbezeichnungen sind nicht immer mit der Grundfarbe identisch und den Produktlisten der Werke zu entnehmen.  
Produkte ohne Farbangaben = Scherbenfarbe rot

---

#### **HERAUSGEBER:**

**GÜTESCHUTZ ZIEGEL e.V.**

Bergstraße 2  
01069 Dresden

TEL.: 0351-4796429, Fax.: 0351 2186937

E-Mail. [info@gs-ziegel.de](mailto:info@gs-ziegel.de)

Internet: [www.ziegel-industrie.de](http://www.ziegel-industrie.de)

**Güteschutz Ziegel e.V.**

**VORSTAND**

Vorsitzender

***Erwin Werk***  
Baustoffwerke Hüning GmbH  
59399 Olfen-Vinum

Stellvertreter

***Thomas Sourell***  
Ziegelwerk Nordhausen  
Dipl.-Ing. Sourell GmbH  
99734 Nordhausen

***Ulrich Strüber***  
Jacobi Tonwerke GmbH  
37434 Bilshausen

Vorstandsmitglied

***Johannes Eder***  
Ziegelwerk Freital EDER GmbH  
01705 Freital

***Günther Hebrok***  
Hollager Ziegelwerk  
Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG  
49134 Wallenhorst

***Bernd Krause***  
Crinitz Baukeramik  
03246 Crinitz

**GESCHÄFTSFÜHRUNG**

***Renate Müller***

**BEIRAT / FACHAUSSCHUSS**

***Dieter Figge***

Fachverband Ziegelindustrie Nordwest e.V.  
45307 Essen

***Michael Gerbert***

CRH Oberlausitz GmbH  
02896 Vierkirchen

***Heino Kleine***

Monier GmbH  
09322 Penig

***Steffi Klinsmann***

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH  
39326 Groß-Ammensleben

***Herbert Kohl***

Olfry Ziegelwerke GmbH & Co. KG  
49377 Vechta

***Uwe König***

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH  
39326 Groß-Ammensleben

***Andrea Scholz***

Monier GmbH  
09322 Penig

***Andreas Schwier***

Ziegelwerk Otto Bergmann GmbH  
32689 Kalletal

***Volker Staffetius***

Ziegelwerk Freital EDER GmbH  
01705 Freital

***Ellen Stoige***

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH  
23966 Wismar

***Erhard Tauer***

Röben Klinkerwerke GmbH & Co. KG  
14827 Wiesenburg/OT Reetz

***H. Jürgen Tischner***

Gebr. Laumans GmbH & Co. KG  
41379 Brüggen-Bracht

**Leiter der Zertifizierungsstelle**

***Renate Müller***

**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
Alphabetisches Firmenverzeichnis	05 - 07
Mitgliederverzeichnis	
Brandenburg	08 - 13
Niedersachsen	14 - 28
Nordrhein-Westfalen	29 - 46
Sachsen-Anhalt	47 - 48
Schleswig-Holstein	49
Freistaat Bayern	50
Freistaat Sachsen	51 - 55
Freistaat Thüringen	56
Tschechische Republik	57 - 58
Polen	59 - 60
Erläuterungen zu Abkürzungen und Zeichen	61 - 63
Erläuterungen zu Normen	
Erläuterungen zu Zulassungen	

**ALPHABETISCHES MITGLIEDERVERZEICHNIS**

Seite

**A****ABC-Klinkergruppe**

Klinker- und Keramikwerke A. Berentelg & Co. KG, Werk Hörstel, 48477 Hörstel	29
Klinker- und Keramikwerke A. Berentelg & Co. KG, Werk Schüttorf, 48465 Schüttorf	15
Hollager Ziegelwerk Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG, 49134 Wallenhorst	14
Klinkerdachziegelwerk Hebrok & Berentelg, 49170 Natrup-Hagen	15
Ziegel- und Klinkerwerk Hebrok & Berentelg, 49170 Natrup-Hagen	14
H. & R. Berentelg OHG, 49492 Westercappeln-Velpe	30
Recker Ziegelwerk Berentelg & Hebrok OHG, 49509 Recke	29
<b>Allerziegel GmbH &amp; Co. KG, 27283 Verden/Aller</b>	16
<b>ALTEN ZIEGEL, W.ALTEN ZIEGELEI, 37586 Dassel-Wellersen</b>	16-17
<b>August Lücking GmbH &amp; Co. KG, 33102 Paderborn</b>	31-34
<b>AKA-Ziegelgruppe siehe CRH</b>	

**B**

<b>Baustoffwerke Hüning GmbH, 59399 Olfen-Vinum</b>	34-35
<b>Bockhorner Klinker</b>	
Klinkerziegelei Louis de Cousser Nachf. KG, 26316 Varel-Bramloge	17
Ziegel- und Klinkerwerk, Hambergen GmbH&Co.KG, 27729 Hambergen	17
..Ziegeleien-Eiko Reins GmbH&Co.KG, 26844 Jemgum	17
..Klinkerziegelei-Carl Schwarting GmbH&Co.KG, 26316 Varel-Borgstede	17
..Ziegelei-M.Friedrich Tapken GmbH&Co.KG, 26345 Bockhorn	18
..Klinkerziegelei Grabstede-Uhlhorn GmbH&Co., 26345 Bockhorn	18

**C**

<b>Cihelna Hodonin, CZ - 69503 Hodonin</b>	57
<b>CRH Albert GmbH, 31595 Steyerberg/Wellie</b>	18
<b>CRH Algermissen GmbH, 31191 Algermissen</b>	19
<b>CRH Oberlausitz GmbH, 02894 Vierkirchen</b>	51-52
<b>CRH STRADALIT GmbH&amp;Co.KG, 49479 Ibbenbüren</b>	31
<b>CRH Klinkier Gozdnica-Gozdnickie Zaklady, Ceramiki Budowlanej Sp.z o.o</b> PL 68-130 Gozdnica	60
<b>Crinitz Baukeramik GmbH, 03246 Crinitz</b>	08-09

**D**

<b>Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, 46514 Schermbeck</b>	35
<b>Dachziegelwerke Nelskamp GmbH, Werk Nibra, 39326 Groß Ammensleben</b>	47
<b>Deppe Backstein-Keramik GmbH, 49843 Uelsen-Lemke</b>	19-20

Seite

**F**

**Förderverein Technisches Denkmal**, Ziegelei Hundisburg, 39343 Hundisburg 13 48

**G**

**Gebr. Laumans GmbH&Co.KG**, Werk Brüggen, 41379 Brüggen 36

**Gebr. Laumans GmbH&Co.KG**, Werk Bracht, 41379 Brüggen-Bracht 36

**Gillrath Ziegel- und Klinkerwerk GmbH&Co.KG**, 41812 Erkelenz 36

**Golem GmbH**, Kunst- und Baukeramik, 15236 Sieversdorf 09

**Gronfelder Werkstätten gGmbH**, 15234 Frankfurt(Oder) 09

**H**

**Heinrich Wehrmann GmbH&Co.KG**, 28844 Weyhe 20

**Heluz Ziegelindustrie OHG**

..Werk Dolni Bukovsko, CZ-37365 Dolni Bukovsko 57

..Werk Hevlin, CZ-37365 Dolni Bukovsko 57

..Werk Libochovice, CZ-37365 Dolni Bukovsko 58

**J**

**Jacobi Tonwerke GmbH**, Werk Bilshausen, 37434 Bilshausen 21

**Jacobi Tonwerke GmbH**, Werk Duderstadt, 37115 Duderstadt 22

**JISTROP-Jihočeské Stropy s.r.o.**, CZ-37365 Dolni Bukovsko 58

**Josef Coenen GmbH&Co.KG**, 52441 Linnich 23

**Josef Moormann, Ziegeleigesellschaft mbH**, 49661 Cloppenburg 24

**K**

**Kerawil Wilhelmshöhe GmbH**, 32584 Löhne Oberbeck 37

**Klaus Huber, Ziegelwerk GmbH&Co.KG**, 01623 Graupzig 55

**Klinkerwerk B.Feldhaus GmbH&Co.KG**, 49196 Bad Laer 22-23

**Klinkerwerk Küsters GmbH&Co.KG**, 47533 Kleve 37

**Klinkerwerk Muhr GmbH&Co.KG**, 03238 Lichterfeld 10

**M**

**Märkische Keramik-Manufaktur Reicho, GmbH**, 14828 Görzke 11

**Monier GmbH**

..Werk Petershagen, 32469 Petershagen 38

..Werk Karstädt, 19357 Karstädt/Perleberg 08

..Werk Obergräfenhain, 09322 Penig/OT Obergräfenhain 53

..OG 6-Werk Narsdorf, 04657 Narsdorf 53

Seite

**N**

**Neue Ziegel-Manufaktur Glindow GmbH**, 14542 Werder/OT Glindow 01

**O**

**Olfry Ziegelwerke GmbH&Co.KG**, 49377 Vechta 24

**P**

**Pasel & Lohmann Ziegelwerke GmbH**, 33178 Borchten-Alfen 38-39  
**P-D Refraktories Lito GmbH**, 04288 Leipzig-Liebertwolkwitz 52

**R**

**Röben Ceramika Budowlana Sp.zo.o.**  
 Klinkerwerk, PL - 55-300 Sroda Slaska 59  
 Dachziegelwerk, PL - 55-300 Sroda Slaska 60  
**Röben Klinkerwerke GmbH & Co. KG**, Werk Reetz, 14827 Wiesenburg OT Reetz 13  
**Röben Tonbaustoffe GmbH, 26330 Zetel**  
 ..Werk Querenstede, 26160 Bad Zwischenahn.. 25-26  
 ..Werk Bannberscheid, 56424 Bannberscheid 25  
 ..Werk Brüggen, 41379 Brüggen 39

**W**

**Walther Dachziegel GmbH**, 90579 Langenzenn 50  
**Werther Klinkerwerk GmbH&Co.KG**, 33824 Werther/Westf. 40  
**Wittmunder Klinker**,  
 Klinkerwerk Neuschoo,**Olga Müller GmbH&Co.KG**, 26487 Neuschoo 26

**Z**

**Ziegel- und Klinkerwerke, Janinhoff GmbH&Co.KG**, 48163 Münster 40  
**Ziegelwerk Buch GmbH&Co.KG**, 37671 Höxter/Albaxen 41  
**Ziegelwerk Friedland GmbH**, 37133 Friedland 27-28  
**Ziegelwerk Hagemeister GmbH&Co.KG**, 48301 Nottuln 41  
**Ziegelwerk Hannover-Hainholz GmbH**, 30855 Langenhagen 27  
**Ziegelwerk H.+J.Iking GmbH&Co.KG**, 48703 Stadtlohn 42  
**Ziegelwerk B.Schüring GmbH&Co.KG**, 48712 Gescher 43  
**Ziegelwerk Otto Bergmann GmbH**, Werk Kalletal 32689 Kalletal 44  
**Ziegelwerk Otto Bergmann GmbH**, Werk Steinheim, 32839 Steinheim 45-46  
**Ziegelwerk Bernhard, Erlus AG**, Werk Teistungen, 37339 Teistungen 56  
**Ziegelwerk Blomesche Wildnis,Heinrich Pollmann jun.KG**, 25348 Glückstadt 21-22  
**Ziegelwerk Freital Eder GmbH**, 01705 Freital 54-55  
**Ziegelwerk Nordhausen, Dipl.-Ing.Sourell GmbH**, 99734 Nordhausen 22-23

## LAND BRANDENBURG

**Monier GmbH**  
**Werk Karstädt**  
An der B 5  
19357 Karstädt / Perleberg

Tel.: 038797 7950  
Fax: 038797 79533

[info@monier.de](mailto:info@monier.de)  
[www.monier-dachsysteme.de](http://www.monier-dachsysteme.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-049**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### **DIN EN 1304**

Hohlfalzziegel „Achat 10“  
Doppelmuldenfalzziegel „Granat 11V“  
Flachdachziegel „Turmalin“  
Flachdachziegel „Rubin 11V“  
Reformziegel „Topas 11“

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
B; E (Leistungsstufe 3)

Natur, Engoben, Glasuren

**Crinitz Baukeramik GmbH**  
Grenzweg 1  
03246 Crinitz

Tel.: 035324 710-0  
Fax: 035324 710-14

[info@crinitz-baukeramik.de](mailto:info@crinitz-baukeramik.de)  
[www.crinitz-baukeramik.com](http://www.crinitz-baukeramik.com)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-025**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### **DIN EN 771-1;**

HD –Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: T2; R2; D1; S2; F2;



**Crinitz Baukeramik GmbH**

Grenzweg 1  
03246 Crinitz

**DIN V 105-100**

Hochlochklinker  
kHLz C 36-2,0-RF 250x120x70

**DIN EN 14411; A I UGL**

Spaltplatten	240 x 115 x 12
Spaltplatten	194 x 194 x 15
Spaltplatten	240 x 240 x 15
Spaltplatten	290 x 290 x 15
Spaltriemchen	240 x 52 x 12
Spaltriemchen	240 x 71 x 12
Spaltriemchen	250 x 65 x 12
Treppenstufen mit Winkel	300x52x240x15
Scherbenfarbe: Rot; Gelb; Weiß; Braun	

**GOLEM GmbH Kunst- und Baukeramik**

Frankfurter Straße 2a  
15236 Sieversdorf

Tel.: 033608 89910  
Fax: 033608 89912

[golem.gmbh@t-online.de](mailto:golem.gmbh@t-online.de)  
[www.golem-baukeramik.de](http://www.golem-baukeramik.de)

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**Gronenfelder Werkstätten gGmbH**

Gronenfelder Weg 22  
15234 Frankfurt/Oder

Tel.: 0335 68389-20,  
Fax: 0335 6838999

[handwerk@gronenfelder-werkstaetten.de](mailto:handwerk@gronenfelder-werkstaetten.de)  
[www.gronenfelder-werkstaetten.de](http://www.gronenfelder-werkstaetten.de)

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**Klinkerwerk Muhr GmbH & Co.KG**

Bergheider Straße 1  
03238 Lichterfeld

Tel.: 03531 65030

Fax: 03531 62020

[k.schutzsch@klinkerwerke-muhr.de](mailto:k.schutzsch@klinkerwerke-muhr.de)  
[www.klinkerwerke-muhr.de](http://www.klinkerwerke-muhr.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-046**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: T2; R2; D2; F2; S2

**DIN V 105-100**

Vollklinker

KMz 48 - 2,2 – NF 240 - 115 - 71

KMz 36 - 2,0 – NF - 7-Schlitz 240 - 115 - 71

Hochlochklinker

KHLz B 28 - 1,6 – NF 240 - 115 - 71

**DIN 18515-1 und DIN EN 202**

Klinkerriemchen für Wärmedämmverbundsysteme  
240 x 71 x 15

**DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker

Deklaration: R1; T4; A3; FP100; U3

Pflasterklinker 200 x 100 x 52

Pflasterklinker 200 x 100 x 71

**MÄRKISCHE KERAMIK-  
MANUFAKTUR Reicho GmbH**

Chausseestraße 55  
14828 Görzke

Tel.: 033847 40225  
Fax: 033847 41508

[mkm@reicho.de](mailto:mkm@reicho.de)  
[www.reicho.de](http://www.reicho.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-047**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung.

Deklaration: T1; R1; D1; F2; S2

**DIN V 105-100**

Vormauer-Vollziegel  
vMz 20 - 2,0 –

280 x 135 x 85

**DIN EN 1304**

Biberschwanzziegel - naturrot  
Nachgewiesenes Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
E (Leistungsstufe 3)

**Neue Ziegel-Manufaktur  
Glindow GmbH**

Alpenstraße 47  
14542 Werder/OT Glindow

Tel.: 0332766490  
Fax: 0332742662

[info@glindower-ziegelei.de](mailto:info@glindower-ziegelei.de)  
[www.glindower-ziegelei.de](http://www.glindower-ziegelei.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-052**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Deklaration: T1; R1; D1; F2; S2

**DIN V 105-100**

Vormauer-Vollziegel

vMz 16 – 2,0 –

220x108x40

vMz 20 – 1,6 –

270x130x80

vMz 20 – 2,0 –

280x135x85

**Röben Klinkerwerke GmbH & Co. KG  
Werk Reetz**Belziger Straße  
14827 Wiesenburg/OT ReetzTel.: 033849 750  
Fax: 033849 50005[tauer@roeben.com](mailto:tauer@roeben.com)  
[www.roeben.com](http://www.roeben.com)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-059**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**LD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Mauerwerk in nichtangreifender Umgebung  
Deklaration: T1; R1; D1;**DIN V 105-100**Hochlochziegel  
HLzB 12 – 0,9 – 8 DF, N+F      497 – 115 - 238**Nationale Bauaufsichtliche Zulassungen****Z 17.1-497 POROTON T-Planhochlochziege**

HLz 12 - 0,9 -	498 – 175 - 249
HLz 12 - 0,9 -	308 - 240 - 249
HLz 12 - 0,9 -	373 - 240 - 249
HLz 12 - 0,9 -	248 - 300 - 249
HLz 12 - 0,9 -	248 – 365 - 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse 0,9:*  
 mit DBM      0,21W/mK

**Z 17.1-601 THERMOPOR P 016**

HLz 12 - 0,8 -      247 - 300 – 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse 0,8:*  
 mit DBM   0,16 W/mK



## LAND NIEDERSACHSEN

**ABC –Klinkergruppe  
Hollager Ziegelwerk  
Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG**  
Hollager Straße 1  
49134 Wallenhorst-Hollage

Tel.: 05407 83040  
Fax: 05407 59330

[h.keller@abc-klinkergruppe.de](mailto:h.keller@abc-klinkergruppe.de)  
[www.abc-klinker.de](http://www.abc-klinker.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-003**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

### **DIN V 105-100**

Hochlochklinker	
KHLzB 28 – 1,6 – NF	240 x 115 x 71
KHLzB 28 – 1,8 -	240 x 90 x 71

**ABC-Klinkergruppe  
Ziegel- u. Klinkerwerk  
Hebrok & Berentelg KG**  
Ziegeleiweg 5  
49170 Natrup-Hagen

Tel.: 05405 98021  
Fax: 05405 980232

[joern.hebrok@abc-klinker.de](mailto:joern.hebrok@abc-klinker.de)  
[www.abc-klinker.de](http://www.abc-klinker.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-005**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: T2; R2; D2; F2; S2

### **DIN V 105-100**

Hochlochklinker	
Rote kHLzB 28 – 1,6 –	210 x 100 x 52
Gelbe KHLzB 28 – 1,8 - NF	240 x 115 x 71
Vollklinker	
Braune kMz 28 – 2,0 –	210 x 100 x 50

**ABC-Klinkergruppe**  
**Klinkerdachziegelwerk**  
**Hebrok & Berentelg KG**  
Ziegeleiweg 5  
49170 Natrup-Hagen

Tel.: 05405 98021  
Fax: 05405 980232

[joern.hebrok@abc-klinker.de](mailto:joern.hebrok@abc-klinker.de)  
[www.abc-klinker.de](http://www.abc-klinker.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-004**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 1304**

Teuto-Großhohlfalzziegel – TG 10

Formziegel TG 10 und Universal

Nachgewiesenes Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben; Edelengoben;

**ABC-Klinkergruppe**  
**Klinker- und Keramikwerk**  
**A.Berentelg & Co.**  
An der Ziegelei 6  
48465 Schüttorf-Suddendorf

Tel.: 05923 960013  
Fax.: 05923 960020

[w.haftmann@abc-klinkergruppe.de](mailto:w.haftmann@abc-klinkergruppe.de)  
[www.abc-klinker.de](http://www.abc-klinker.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-002**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

**DIN EN 1344 / DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker

Deklaration: R1; T2; A3; FP100;

Rasenlochklinker

240 x 115 x 71





**ALTEN ZIEGEL**

**W. Alten Ziegelei**

Ziegeleiweg 1  
37586 Dassel-Wellersen

**Z 17.1-887 UNIPOR-ZD-Hochlochplanziegel**

HLz 12 – 0,8 – 372 x 240 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
Rohdichteklasse 0,8:  
mit DBM 0,18 W/mK*

**DIN 1053-3**

Formziegel für horizontale Bewehrung (U-Schale)  
SFK 20; 240 x 175 x 238;  
SFK 16; 240 x 240 x 238;

**Bockhorner Klinker**

**Klinkerziegelei**

**Louis de Cousser Nachf. KG**

Wiefelsteder Straße 171  
26316 Varel-Bramlogge

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**Bockhorner Klinker**

**Ziegel und Klinkerwerk**

**Hambergen GmbH & Co. KG**

Bahnhofstraße 92A  
27729 Hambergen

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**Bockhorner Klinker**

**Ziegeleien**

**Eiko Reins GmbH & Co. KG**

Fährpatt 1  
26844 Jemgum

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**Bockhorner Klinker**

**Klinkerziegelei**

**Carl Schwarting GmbH & Co. KG**

Korngast 3  
26316 Varel-Borgstede

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**Bockhorner Klinker  
Ziegelei**  
**M. Friedrich Tapken GmbH & Co. KG**  
Urwaldstraße 35  
26345 Bockhorn

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**Bockhorner Klinker  
Klinkerziegelei Grabstede**  
Uhlhorn GmbH & Co.  
Hauptstraße 34  
26345 Bockhorn

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-022**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Tel.: 0445291289  
Fax: 04452912828

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

[info@klinker-grabstede.de](mailto:info@klinker-grabstede.de)  
[www.klinker-grabstede.de](http://www.klinker-grabstede.de)

#### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: T2; R2; D2; F2; S2

#### **DIN V 105-100**

Vollklinker	
KMz 28 – 2,2 – DF	240 x 115 x 52
Vollklinker – gelocht, 7-Schlitz	
KMz 28 – 2,0 – DF	240 x 115 x 52

**CRH Albert GmbH  
(AKA-KERABA-ALBERT GmbH)**  
Wellie 65  
31595 Steyerberg

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-009**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Tel.: 05023180141  
Fax: 05023180191

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

[h.kreth@crh-ccs.de](mailto:h.kreth@crh-ccs.de)  
[www.crh-ccs.de](http://www.crh-ccs.de)

#### **DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker  
Deklaration: R1; T2; FP100;  
Pflasterziegel mit zwei eingeschrägten Kanten  
210 x 80 x 52

**CRH Algermissen GmbH**  
**(AKA-Algermissen-Wittenberg GmbH)**  
 Ziegeleiweg 1  
 31191 Algermissen

Tel.: 05126910712  
 Fax: 051262400

[a.pinker@crh-ccs.de](mailto:a.pinker@crh-ccs.de)  
[www.crh-ccs.de](http://www.crh-ccs.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-008**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

#### **DIN EN 1304**

Falzziegel „Nordica Denkmal“ - Gelb  
 Falzziegel „Nordica Denkmal-Geradschnitt“  
 Hohlpfanne „Wittenberg-Langschnitt“ - Gelb  
 Hohlpfanne „Algermissen –Langschnitt“  
 Hohlpfanne „Algermissen-Kurzschnitt“ - Braun

Nachgewiesenes Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
 E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben

**Deppe Backstein-Keramik GmbH**  
 Neuenhauser Straße 52  
 49843 Uelsen-Lemke

Tel.: 0594292100  
 Fax: 05942921044

[d.deppe@deppe-backstein.de](mailto:d.deppe@deppe-backstein.de)  
[www.deppe-backstein.de](http://www.deppe-backstein.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-027**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

#### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
 Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

#### **DIN V 105-100**

Vormauer-Vollziegel mit Lagerflächentasche (Frosch)

vMz	8 – 1,8 –	210 x 100 x 50
vMz	8 – 1,8 –	210 x 100 x 65

**Deppe Backstein-Keramik GmbH**  
Neuenhauser Straße 52  
49843 Uelsen-Lemke

vMz 12 – 2,0 –  
VMz 12 – 1,8 – 2  
Handstrich; Wasserstrich

210 x 100 x 65  
40 x 115 x 71

**Heinrich Wehrmann GmbH & Co. KG**  
Rieder Straße 2  
28844 Weyhe

Tel.: 0420381290  
Fax: 042035037

[info@wehrmann.de](mailto:info@wehrmann.de)  
[www.wehrmann.de](http://www.wehrmann.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-034**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

### **DIN V 105-100**

Vormauer-Vollziegel

vMz 12 - 2,0 -	290 x 90 x 90
vMz 12 – 2,0 –	240 x 115 x 40
vMz 10 – 1,8 –	210 x 70 x 50
Vormauer-Hochlochziegel	
VHLzB 28 – 1,6 – 2DF	240 x 115 x 113

**Jacobi Tonwerke GmbH  
Werk Bilshausen**

Osteroder Straße 2  
37434 Bilshausen

Tel.: 05528910123  
Fax: 05528910128

[info@jacobi-tonwerke.de](mailto:info@jacobi-tonwerke.de)  
[www.jacobi-tonwerke.de](http://www.jacobi-tonwerke.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-037**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

**DIN EN 1304**

Falzziegel	J 11-flexivell
Falzziegel	J12-novell
Falzziegel	J 13-novell
Falzziegel	J15
Falzziegel	Doppelmulde Z2
Falzziegel	Standard Z7v
Großfalzziegel	Doppelmulde D10-gigant
Großfalzziegel	Standard Z10
Krempziegel	K 1
Hohlfalzziegel	Z5-variwell
Hohlpfanne mit Kurzschnitt	H1
Hohlpfanne mit Langschnitt	H2

Einschließlich der modellzugehörigen Formziegel

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
B und E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben; Edelingoben; Glasuren;

**Jacobi Tonwerke GmbH  
Werk Duderstadt**Dr-Hellrung-Straße 5  
37115 DuderstadtTel.: 055272823  
Fax: 055273615[info@jacobi-tonwerke.de](mailto:info@jacobi-tonwerke.de)  
[www.jacobi-tonwerke.de](http://www.jacobi-tonwerke.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-038**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

**DIN EN 1304**

Biberschwanzziegel	Bogenschnitt 180 x 380
Biberschwanzziegel	Bogenschnitt 155 x 380
Biberschwanzziegel	Süddeutsches Format
Biberschwanzziegel	Berliner Format
Biberschwanzziegel	Schlossbiber
Biberschwanzziegel	Turmbiber

Einschließlich der modellzugehörigen Formziegel

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
B und E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben; Edelengoben; Glasuren;

**Klinkerwerk  
B. Feldhaus**Remseder Straße 11  
49196 Bad LaerTel.: 054242920128  
Fax: 054242920159[info@feldhaus-klinker.de](mailto:info@feldhaus-klinker.de)  
[www.feldhaus-klinker.de](http://www.feldhaus-klinker.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-044**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

Klinkerriemchen  
für Außenfassaden in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

**Klinkerwerk**

**B. Feldhaus**

Remseder Straße 11

49196 Bad Laer

**DIN V 105-100**

Klinkerriemchen Formate:

Gelb:	240 x 17 x 65
	215 x 15 x 65
	240 x 14 x 71
Rot:	240 x 9 x 71
	240 x 14 x 71
	215 x 15 x 65
Weiß:	240 x 9 x 71

**Josef Coenen GmbH & Co. KG**

Glimbacher Straße 41-43

52441 Linnich

Tel.: 024626357

Fax: 024625987

[info@coenen-klinker.de](mailto:info@coenen-klinker.de)

[www.coenen-klinker.de](http://www.coenen-klinker.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-040**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD Mauerziegel, Kategorie I

für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Deklaration: T1; R1; D1; F2; S2

**DIN V 105-100**

Vormauer-Hochlochziegel

VHLzB 20 – 1,4 – 2DF

240 x 115 x 113

**Jos. Moormann**  
**Ziegeleigesellschaft mbH**  
Ziegelhofstraße 86  
49661 Cloppenburg

Tel.: 044712121  
Fax: 044712476

[moormann-verblender@web.de](mailto:moormann-verblender@web.de)  
[www.moormann-verblender@web.de](http://www.moormann-verblender@web.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-041**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

#### **DIN EN 771-1**

HD Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

#### **DIN V 105-100**

Hochlochklinker  
KHLzB 28 – 1,6 – 240 x 115 x 71

**Olfry**  
**Ziegelwerke GmbH & Co. KG**  
Friesenstraße 9-11  
49377 Vechta

Tel.: 04441959114  
Fax: 04441959199

[kohl@olfry.com](mailto:kohl@olfry.com)  
[www.olfry.de](http://www.olfry.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-054**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

#### **DIN EN 771-1**

HD Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

#### **DIN V 105-100**

Vormauer-Vollziegel mit Lagerflächentasche (Frosch)  
VMz 8 – 1,6 – NF 240 x 115 x 71  
Hochlochklinker  
KHLzB 28 – 2,0 – NF 240 x 115 x 71



**Röben Tonbaustoffe GmbH  
Werk Bannberscheid**

Postfach 1209  
26330 Zetel

Tel.: 04452880  
Fax: 0445288245

[roeben@roeben.com](mailto:roeben@roeben.com)  
[www.roeben.com](http://www.roeben.com)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-061**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

**DIN V 105-100**

Keramik-Hochlochklinker  
Schwarze KHKB 60 – 1,8 – NF; 240 x 115 x 71  
Gelbe KHKB 60 – 1,6 – NF; 240 x 115 x 71  
Hochlochklinker  
Schwarze KHLzB 28 – 1,8 – NF; 240 x 115 x 71

**DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker  
Deklaration R1; T4; A3; FP100; U3;

Pflasterklinker mit Fase 200 x 100 x 52

**Röben Tonbaustoffe GmbH  
Werk Querenstede**

Postfach 1209  
26330 Zetel

Tel.: 04452880  
Fax: 0445288245

[roeben@roeben.com](mailto:roeben@roeben.com)  
[www.roeben.com](http://www.roeben.com)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-060**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

**Röben Tonbaustoffe GmbH  
Werk Querenstede**

Postfach 1209  
26330 Zetel

**DIN V 105-100**

Hochlochklinker  
KHLzB 28 – 1,6 – NF 240 x 115 x 71  
Vollklinker, gelocht – Siebenschlitz  
KMz 28 – 1,8 – NF 240 x 115 x 71

**Klinkerwerk Neuschoo  
Olga Müller GmbH & Co. KG**  
Ziegeleiweg 1  
26487 Neoschoo

Tel.: 0497591919  
Fax: 049758504

[k.mueller@witmunder-klinker.de](mailto:k.mueller@witmunder-klinker.de)  
[www.neuschoo@witmunder-klinker.de](http://www.neuschoo@witmunder-klinker.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-065**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

**DIN V 105-100**

Vollklinker, gelocht – Siebenschlitz  
kMz 28 – 2,0 – 220 x 105 x 52  
KMz 28 – 2,0 – DF 240 x 115 x 52  
KMz 28 – 2,0 –NF 240 x 115 x 71  
Hochlochklinker  
KHLzB 28 – 1,6 – NF 240 x 115 x 71  
KHLzB 28 – 1,6 – 240 x 115 x 113

**DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker (für Innen)  
Deklaration R1; A2; U2;  
Pflasterklinker 220 x 105 x 52

**Ziegelwerk  
Hannover Hainholz GmbH**  
Ziegeleistraße 1-7  
30855 Langenhagen

Tel.: 0511748323  
Fax: 0511741490

[inf@hainholzer-ziegelei.de](mailto:inf@hainholzer-ziegelei.de)  
[www.hainholzer-ziegelei.de](http://www.hainholzer-ziegelei.de)

- Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und
- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0768-BPR-017**
  - ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**Ziegelwerk Friedland GmbH**  
Heimkehrerstraße 12  
37133 Friedland

Tel.: 055048080  
Fax: 0550480827

[info@ziegelwerk-friedland.de](mailto:info@ziegelwerk-friedland.de)  
[www.ziegelwerk-friedland.de](http://www.ziegelwerk-friedland.de)

- Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und
- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-068**
  - ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

#### **DIN EN 771-1**

LD Mauerziegel, Kategorie I  
für Mauerwerk in nichtangreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2;

#### **Nationale Bauaufsichtliche Zulassungen**

##### **Z 17.1-604 Schallschutz-Planziegel SZ 4109**

HLz 12 – 0,9 – 372 x 240 x 249

##### **Z 17.1-756 unipor-Delta-D-Planziegel**

HLz 8 – 0,65 – 247 x 300 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
Rohdichteklasse 0,65:  
mit DBM 0,12 W/mK*

##### **Z 17.1-767 UNIPOR Novapor-Ziegel**

HLz 8 – 0,65 – 247 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
Rohdichteklasse 0,65:  
mit LM 21 0,12 W/mK; LM 36 0,13 W/mK*

**Ziegelwerk Friedland GmbH**  
Heimkehrerstraße 12  
37133 Friedland

**Z 17.1-791 UNIPOR-WX-Planziegel**

HLz 8 – 0,65 – 247 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse 0,65:*  
*mit DBM 0,10 W/mK*

**Z 17.1-935 UNIPOR-WH10-Planziegel**

HLz 8 – 0,60 – 247 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse 0,60:*  
*mit DBM 0,090 W/mK*

HLz 8 – 0,65 – 247 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse 0,65:*  
*mit DBM 0,10 W/mK*

**DIN 1053-3**

Formziegel für horizontale Bewehrung (U-Schale)  
SFK 12 250 x 240 x 238

## LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

**ABC-Klinkergruppe**  
**Klinker- und Keramikwerk**  
**A.Berentelg & Co.**  
 Dornierstraße 11  
 48477 Hörstel

Tel.: 05453 934328  
 Fax: 05453 934330

[ausstellung@abc-klinker.de](mailto:ausstellung@abc-klinker.de)  
[www.abc-klinker.de](http://www.abc-klinker.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-001**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### **DIN EN 771-1**

HD Mauerziegel, Kategorie I  
 für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
 Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

### **DIN 105-100**

Hochlochklinker	
KHLzB 28 – 1,4 – 3DF	240 x 175 x 113
KHLzB 28 – 1,8 –	240 x 90 x 71

**ABC-Klinkergruppe**  
**Recker Ziegelwerk**  
**Berentelg & Hebrok OHG**  
 Mettinger Straße 135  
 49509 Recke

Tel.: 05453 930520  
 Fax: 05453 930555

[w.dierkes@abc-klinkergruppe.de](mailto:w.dierkes@abc-klinkergruppe.de)  
[www.abc-klinker.de](http://www.abc-klinker.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung und Zertifizierung von Pflasterklinkern und deren werkseigener Produktionskontrolle.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-007**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### **DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker  
 Deklaration R1; T4; A3; FP 100: U3;

Pflasterklinker mit Fase	
Braun	240 x 118 x 52 200 x 150 x 45

**ABC-Klinkergruppe  
H. & R. Berentelg OHG**  
Industriestraße 10  
49492 Westercappeln-Velppe

Tel.: 05456 934720  
Fax: 05456 934720

[d.stolzenburg@abc-klinkergruppe.de](mailto:d.stolzenburg@abc-klinkergruppe.de)  
[www.abc-klinker.de](http://www.abc-klinker.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung und Zertifizierung von Klinkerriemchen und deren werkseigener Produktionskontrolle.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-006**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 14411; A IIa, UGL**

Klinkerriemchen Weiß	240 x 8 x 71
Klinkerriemchen	240 x 8 x 71

**AKA Keraba-Albert  
Werk Keraba**  
Unter den Eichen 13  
31226 Peine

Tel.: 05023980141  
Fax: 05023980191

[h.kreth@crh-ccs.de](mailto:h.kreth@crh-ccs.de)  
[www.crh-ccs.de](http://www.crh-ccs.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-010**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

**CRH STRADALIT GmbH & Co. KG  
(AKA Stradalit)**Hopstener Straße 65  
49479 IbbenbürenTel.: 05454942441  
Fax: 05451942477[w.dierksmeier@crh-ccs.de](mailto:w.dierksmeier@crh-ccs.de)  
[www.crh-ccs.de](http://www.crh-ccs.de)**H**

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung und Zertifizierung von Pflasterklinkern und deren werkseigener Produktionskontrolle.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-011**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker

Deklaration R1; T4; A3; FP 100: U3;

Pflasterklinker mit Fase

Braun

200 x 100 x 52

200 x 100 x 52

**August Lücking GmbH & Co. KG  
Ziegelei – Betonwerke****Werk Bonenburg**Elsener Straße 20  
33102 PaderbornTel.: 05642600726  
Fax: 05642600722[info@luecking.de](mailto:info@luecking.de)  
[www.luecking.de](http://www.luecking.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-015**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

LD-Mauerziegel, Kategorie I

für Mauerwerk in nichtangreifender Umgebung

Deklaration: T1; R1; D1;

HLz 247 x 365 x 249;  $\geq 10$  N/mm<sup>2</sup>; 600 kg/m<sup>3</sup>HLz 497 x 140 x 249;  $\geq 15$  N/mm<sup>2</sup>; 720 kg/m<sup>3</sup>HLz 290 x 140 x 140;  $\geq 15$  N/mm<sup>2</sup>; 800 kg/m<sup>3</sup>HLz 290 x 190 x 140;  $\geq 15$  N/mm<sup>2</sup>; 800 kg/m<sup>3</sup>HLz 307 x 190 x 249;  $\geq 15$  N/mm<sup>2</sup>; 800 kg/m<sup>3</sup>HLz 188 x 288 x 220;  $\geq 15$  N/mm<sup>2</sup>; 800 kg/m<sup>3</sup>HLz 297 x 100 x 100;  $\geq 15$  N/mm<sup>2</sup>; 850 kg/m<sup>3</sup>HLz 290 x 100 x 140;  $\geq 15$  N/mm<sup>2</sup>; 850 kg/m<sup>3</sup>

**August Lücking GmbH & Co. KG**  
**Ziegelei – Betonwerke**  
**Werk Bonenburg**  
 Elsener Straße 20  
 33102 Paderborn

**DIN V 105-100**

Hochlochziegel  
 HLzB 12 – 0,8 – 3 DF; 240 x 175 x 113  
 HLzB 12 – 1,2 – 10 DF, N+F 247 x 300 x 238

**Nationale Bauaufsichtliche Zulassungen**

**Z 17.1-635 unipor-Planziegel**

HLz 12 – 0,9 – 372 x 240 x 249

**Z 17.1-636 unipor-NE-Ziegel**

HLz 12 – 0,70 – 307 x 240 x 238

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,70**:*  
*mit LM21: 0,14 W/mK; LM 36: 0,16 W/mK;*  
*NM: 0,18 W/mK*

HLz 12 – 0,75 – 307 x 240 x 238

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,75**:*  
*mit LM21/LM 36: 0,16 W/mK; NM: 0,21 W/mK*

**Z 17.1-652 unipor-ZP-Planziegel**

HLz 12 – 0,75 – 372 x 175 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,75**:*  
*mit DBM 0,18 W/mK*

**Z 17.1-652 unipor-ZP-Planziegel**

HLz 12 – 0,75 – 247 x 300 x 249  
 HLz 12 – 0,75 – 372 x 240 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,75**:*  
*mit DBM 0,16 W/mK*

HLz 12 – 0,80 – 372 x 240 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,80**:*  
*mit DBM 0,18 W/mK*



**August Lücking GmbH & Co. KG**  
**Ziegelei – Betonwerke**  
**Werk Bonenburg**  
Elsener Straße 20  
33102 Paderborn

**Z 17.1-679 unipor-NE-D-Ziegel**

HLz 12 – 0,70 – 247 x 300 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,70**:*  
*mit DBM 0,14 W/mK*

**Z 17.1-760 unipor-NE-Ziegel**

HLz 12 – 0,70 – 247 x 300 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,70**:*  
*mit DBM 0,14 W/mK*

**Z 17.1-865 OTT klimatherm ST plus Leichthochloch-  
ziegel**

HLz 8 – 0,65 – 247 x 300 x 238

HLz 8 – 0,65 – 247 x 365 x 238

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,65**:*  
*mit LM 21 0,10 W/mK*

**Z 17.1-945 OTT Klimatherm PL Ultra Planhochloch-  
ziegel**

HLz 6 – 0,60 – 247 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,60**:*  
*mit DBM 0,080 W/mK*

HLz 8 – 0,65 – 247 x 365 x 249

HLz 6 – 0,65 – 247 x 425 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,65**:*  
*mit DBM 0,090 W/mK*

**August Lücking GmbH & Co. KG**  
**Ziegelei – Betonwerke**  
**Werk Bonenburg**  
 Elsener Straße 20  
 33102 Paderborn

**Z 17.1-946 OTT Klimatherm PL Ultra Planhochloch-  
 ziegel**

HLz 6 – 0,60 – 247 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,60**:*  
*mit DBM 0,080 W/mK*

HLz 8 – 0,65 – 247 x 365 x 249

HLz 8 – 0,65 – 247 x 425 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,65**:*  
*mit DBM 0,090 W/mK*

**Baustoffwerke Hüning GmbH**  
 Hauptstraße 1  
 59399 Olfen-Vinum

Tel.: 025959640  
 Fax: 02595964222

[info@huening-ziegel.de](mailto:info@huening-ziegel.de)  
[www.huening-ziegel.de](http://www.huening-ziegel.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-016**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

LD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Mauerwerk in nichtangreifender Umgebung  
 Deklaration: T1; R1; D1;

HLz 300 x 100 x 140-N+F;  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>; 950 kg/m<sup>3</sup>

HLz 300 x 140 x 140-N+F;  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>; 950 kg/m<sup>3</sup>

HLz 300 x 100 x 230-N+F;  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>; 950 kg/m<sup>3</sup>

HLz 300 x 120 x 230-N+F;  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>; 950 kg/m<sup>3</sup>

HLz 300 x 140 x 230-N+F;  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>; 950 kg/m<sup>3</sup>

HLz 300 x 190 x 230-N+F;  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>; 950 kg/m<sup>3</sup>

**DIN V 105-100**

HLzB 12-0,8- 2DF 240 x 115 x 113

HLzB 12-0,8- 3DF 240 x 175 x 113

HLzB 12-0,8- 8DF, N+F 497 x 115 x 238

HLzB 12-0,8-12DF, N+F 497 x 175 x 238

HLzB 12-0,8-12DF, N+F 372 x 240 x 238

HLzB 12-1,2- 9DF, N+F 372 x 175 x 238

HLzB 20-1,2-12DF, N+F 372 x 240 x 238

**Baustoffwerke Hüning GmbH**

Hauptstraße 1  
59399 Olfen-Vinum

**DIN V 105-100**

HLzT 12-0,9- 8DF, N+F	497 x 115 x 238
HLzT 12-1,0-10DF, N+F	497 x 145 x 238
HLzT 12-0,9-12DF, N+F	497 x 175 x 238
HLzT 20-1,2-12DF, N+F	497 x 175 x 238
HLzT 12-0,9-16DF, N+F	497 x 240 x 238

**Bauaufsichtliche Zulassungen****Z 17.1-520 UNIPOR SZ 4109 Schallschutz-Blockziegel**

HLz 12-0,9-	372 x 240 x 238
HLz 12-0,9-	372 x 300 x 238

**Dachziegelwerke Nelskamp GmbH**

Waldweg 6  
46514 Schermbeck

Tel.: 03920288702  
Fax: 03920288801

[info@nelskamp.de](mailto:info@nelskamp.de)  
[www.nelskamp.de](http://www.nelskamp.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-026**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

**DIN EN 1304**

Falzziegel	R 15
Falzziegel	F 15
Falzziegel	D 15Ü
Hohlziegel	Hz 16

einschließlich der modellzugehörigen Formziegel

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben; Glasuren;

**Gebr. Laumans GmbH & Co. KG**  
 Stiegstraße 88  
 41379 Brüggen-Bracht

Tel.: 0215714130  
 Fax: 02157141339

[info@laumans.de](mailto:info@laumans.de)  
[www.laumans.de](http://www.laumans.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-030**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### **DIN EN 1304**

Hohlfalzziegel	Ideal-Variabel
Flachdachziegel	Tiefa-XL-Variabel
Doppelmuldenfalzziegel	Mulden-Variabel
Reformpfanne	Rheinland-Variabel

einschließlich der modellzugehörigen Formziegel

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
 E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben; Glasuren;

**Gillrath**  
**Ziegel- u. Klinkerwerk GmbH & Co. KG**  
 Wockerather Weg 38  
 41812 Erkelenz

Tel.: 024312200  
 Fax: 024312358

[info@gillrath.de](mailto:info@gillrath.de)  
[www.gillrath.de](http://www.gillrath.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-031**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
 Deklaration: T1; R1; D1; F2; S2

### **DIN V 105-100**

Vormauer-Vollziegel  
 vMz 20-2,0-

240 x 115 x 60

**KERAWIL Tonwerk  
Wilhelmshöhe GmbH**  
Tonwerkstraße 96  
32584 Löhne/Obernbeck

Tel.: 0573210900  
Fax: 05732109010

[info@kerawil.de](mailto:info@kerawil.de)  
[www.kerawil.de](http://www.kerawil.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung und Zertifizierung von Pflasterklinkern und deren werkseigener Produktionskontrolle.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-042**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

### **DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker

Deklaration R1; T4; A3; FP 100: U3;

Pflasterklinker mit Fase

NFP, Rot-Blau	240 x 118 x 71
Dezi 52, Rot-Blau	200 x 100 x 52
Dezi 63, Rot-Blau	200 x 100 x 63

**Klinkerwerk Küsters GmbH & Co. KG**  
Steinstraße 45  
47533 Kleve

Tel.: 02821793311  
Fax: 02821793333

[info@celina-klinker.de](mailto:info@celina-klinker.de)  
[www.celina-klinker.de](http://www.celina-klinker.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-045**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I

für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Deklaration: T1; R1; D1; F2; S2

### **DIN V 105-100**

Vormauer-Hochlochziegel

VHLzB 28-1,4- NF	240 x 115 x 71
VHLzB 28-1,6- NF	240 x 115 x 71
VHLzB 28-1,4-2DF, Braun	240 x 115 x 113
VHLzB 28-1,6-2DF, Braun	240 x 115 x 113
vHLzB 28-1,6-	210 x 100 x 52

**Monier GmbH**  
**Werk Petershagen**  
 Heisterholz 1  
 32469 Petershagen

Tel.: 057078110  
 Fax: 05707811223

[info@monier.com](mailto:info@monier.com)  
[www.monier-dachsysteme.de](http://www.monier-dachsysteme.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-048**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### DIN EN 1304

Hohlfalzziegel	Achat 14
Hohlfalzziegel	Achat 12
Flachdachziegel	Rubin 15
Flachdachziegel Variabel	Rubin 11V

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
 B;

Natur; Engoben; Glasuren;

**Pasel&Lohmann**  
**Ziegelwerke GmbH**  
 Salzkottener Straße 35  
 33178 Borcheln-Alfen

Tel.: 052586001  
 Fax: 052586588

[Pasel-lohmann.alfen@t-online.de](mailto:Pasel-lohmann.alfen@t-online.de)  
[www.pasel-lohmann.alfen.de](http://www.pasel-lohmann.alfen.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-055**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

### DIN EN 771-1

LD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Mauerwerk in nichtangreifender Umgebung  
 Deklaration: T1; R1; D1;

HLz 247 x 490 x 238-N/F;  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ ;  $725 \text{ kg/m}^3$   
 HLz 247 x 365 x 249-N/F;  $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ ;  $725 \text{ kg/m}^3$   
 HLz 307 x 100 x 140-N/F;  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ ;  $900 \text{ kg/m}^3$

**Pasel&Lohmann  
Ziegelwerke GmbH**  
Salzkottener Straße 35  
33178 Borchten-Alfen

### Nationale Bauaufsichtliche Zulassungen

#### **Z 17.1-347 UNIPOR-Z-Hochlochziegel**

HLz 12 – 0,8 –	247 x 490 x 238
HLz 12 – 0,8 –	372 x 240 x 238

#### **Z 17.1-635 unipor-Planziegel**

HLz 12 – 0,8 –	497 x 115 x 249
HLz 12 – 0,8 –	497 x 175 x 249

**Röben Tonbaustoffe GmbH  
Werk Brüggen**  
Swalmener Straße 3  
41379 Brüggen

Tel.: 02163954414  
Fax: 02163954451

[info@roeben.com](mailto:info@roeben.com)  
[www.roeben.com](http://www.roeben.com)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-062**

- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### DIN EN 1304

Groß Hohlfalzziegel	Holstein-Plus
Groß Flachdachziegel	Flandern-Plus
Doppelmulden-Verschiebeziegel	Elsass

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben; Glasuren;

**Werther Klinkerwerk GmbH & Co. KG**  
Ziegelstraße 26  
33824 Werther

Tel.: 054242920128  
Fax: 054242920159

[info@feldhaus-klinker.de](mailto:info@feldhaus-klinker.de)  
[www.feldhaus-klinker.de](http://www.feldhaus-klinker.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung und Zertifizierung von Pflasterklinkern und deren werkseigener Produktionskontrolle.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-064**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

**DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker

Deklaration R1; T4; A3; FP 100: U3;

Pflasterklinker mit Fase

P – DF	240 x 118 x 52
K - NF	200 x 100 x 71

**Janinhoff GmbH & Co. KG**  
**Ziegel- und Klinkerwerke**  
Thierstraße 130  
48149 Münster

Tel.: 02501963414  
Fax: 02501963430

[info@janinhoff.de](mailto:info@janinhoff.de)  
[www.janinhoff.de](http://www.janinhoff.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-066**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

**DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I

für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung

Deklaration: T1; R1; D1; F2; S2

**DIN V 105-100**

Hochlochklinker

KHLzB 28-1,6-NF;	240 x 115 x 71
KHLzB 28-1,6-NF; Kohlebrand	240 x 115 x 71;
KHLzB 28-1,6-NF; Weiß	240 x 115 x 71;
KHLzB 28-1,6-NF; Braun	240 x 115 x 71;
KHLzB 28-1,6-NF; Gelb	240 x 115 x 71;
KHLzB 28-1,6-NF; Gelb	240 x 115 x 71;

Fußsortierung



**Ziegelwerk Buch GmbH & Co. KG**

Hansastraße 1  
37671 Hötter

Tel.: 052712248  
Fax: 0527138184

[info@ziegelwerk-buch.de](mailto:info@ziegelwerk-buch.de)  
[www.ziegelwerk-buch.de](http://www.ziegelwerk-buch.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-067**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**Ziegelwerk  
Hagemeister GmbH & Co. KG**

Buxtrup 3  
48301 Nottuln

Tel.: 025028040  
Fax: 025027990

[info@hagemeister.de](mailto:info@hagemeister.de)  
[www.hagemeister.de](http://www.hagemeister.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-069**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: T1; R1; D1; F2; S2

**DIN V 105-100**

Vollklinker	
KMz 28-2,0- NF;	240 x 115 x 71
Hochlochklinker	
KHLzB 28-1,8- 2DF;	240 x 115 x 113
Gelbe KHLzB 28-1,8- DF;	240 x 115 x 52
Braune KHLzB 28-1,8-	290 x 90 x 52

**DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker  
Deklaration R1; T4; A3; FP 100: U3;

Pflasterklinker mit Fase	
	200 x 150 x 62
Braune	200 x 100 x 50
Braune	204 x 60 x 52
Gelbe	240 x 118 x 62

**Klinkerwerk**  
**H. & J. Iking GmbH & Co. KG**  
 Estern 60  
 48703 Stadtlohn

Tel.: 0256393770  
 Fax: 025634398

[info@iking.de](mailto:info@iking.de)  
[www.iking.de](http://www.iking.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-071**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
 Deklaration: T1; R1; D1; F2; S2

### **DIN V 105-100**

Vormauer-Vollziegel

vMz 20-2,0-	240 x 115 x 65
Braune vMz 20-2,0	240 x 115 x 65
vMz 20-2,0	210 x 100 x 65
vMz 20-2,0	210 x 100 x 54
VMz 20-2,0- NF;	240 x 115 x 71

Hochlochklinker

KHLzB 28-1,6	240 x 115 x 65
KHLzB 28-1,6 NF;	240 x 115 x 71
KHLzB 28 1,6-2DF;	240 x 115 x 113

**Ziegelwerk**  
**Schüring GmbH & Co. KG**  
 Ahauser Damm 78  
 48712 Gescher

Tel.: 025421525  
 Fax: 02542822

[info@schuering.com](mailto:info@schuering.com)  
[www.schuering.com](http://www.schuering.com)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-072**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
 Deklaration: T1; R1; D1; F2; S2

### **DIN V 105-100**

Vormauervollziegel

vMz 12-2,0-	215 x 105 x 52
vMz 12-2,0-	215 x 105 x 63
VMz 8-2,0- DF;	240 x 115 x 52
VMz 8-2,0- NF;	240 x 115 x 71
Braune VMz 8-2,0-	250 x 120 x 63
Vormauer-Vollziegel gelocht, / 7Schlitz	
Braune VMz 12-1,8- NF;	240 x 115 x 71
vMz 12-1,8-	250 x 120 x 63;
Vormauer-Hochlochziegel	
VHLzB 12-1,6-DF;	240 x 115 x 52

**Ziegelwerk**  
**Otto Bergmann GmbH**  
**Werk Kalletal**  
 Im Roten Lith 3  
 32689 Kalletal

Tel.: 0526464820  
 Fax: 05264648264

[info@bergmann-ziegel.de](mailto:info@bergmann-ziegel.de)  
[www.bergmann-ziegel.de](http://www.bergmann-ziegel.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-073**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

### **DIN EN 771-1**

LD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Mauerwerk in nichtangreifender Umgebung  
 Deklaration: T1; R1; D1;

### **DIN V 105-100**

HLzB 12-0,8- 8DF-N+F;                      497 x 115 x 238

### **Nationale Bauaufsichtliche Zulassungen**

#### **Z 17.1-635 UNIPOR-Planziegel**

HLz 10 – 0,8 –	497 x 115 x 249
HLz 12 – 0,8 -	497 x 175 x 249
HLz 20 – 1,4 –	307 x 175 x 249
HLz 20 – 1,4 –	307 x 240 x 249

#### **Z 17.1-652 UNIPOR-ZP-Planziegel**

HLz 8 – 0,75 –	247 x 365 x 249
HLz 10 – 0,75 –	372 x 240 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,75**:*  
*mit DBM 0,16 W/mK*

#### **Z 17.1-679 UNIPOR-NE-D-Planziegel**

HLz 10 – 0,70 –	247 x 365 x 249
-----------------	-----------------

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,70**:*  
*mit DBM 0,14 W/mK*

**Ziegelwerk**  
**Otto Bergmann GmbH**  
**Werk Steinheim**  
 Heinrich-Spier-Straße 11  
 32839 Steinheim/OT Bergheim

Tel.: 0523395580  
 Fax: 05233955828

[infor@bergmann-ziegel.de](mailto:infor@bergmann-ziegel.de)  
[www.bergmann-ziegel.de](http://www.bergmann-ziegel.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-074**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

### **DIN EN 771-1**

LD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Mauerwerk in nichtangreifender Umgebung  
 Deklaration: T1; R1; D1;

### **Nationale Bauaufsichtliche Zulassungen**

#### **Z 17.1-347 UNIPOR-Z-Hochlochziegel**

HLz 10 – 0,8 –	247 x 365 x 238
HLz 12 – 0,8 –	372 x 240 x 238

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,8**:*  
*mit NM 0,21 W/mK;*  
*mit LM 21 0,16 W/mK; mit LM36 0,18 W/mK*

#### **Z 17.1-635 UNIPOR-Planziegel**

HLz 12 – 0,8 –	497 x 115 x 249
----------------	-----------------

#### **Z 17.1-652 UNIPOR-ZP-Planziegel**

HLz 10 – 0,75 –	247 x 300 x 249
HLz 10 – 0,75 –	247 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,75**:*  
*mit DBM 0,16 W/mK*

#### **Z 17.1-679 UNIPOR-NE-D-Planziegel**

HLz 10 – 0,70 –	247 x 365 x 249
-----------------	-----------------

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,70**:*  
*mit DBM 0,14 W/mK*

**Ziegelwerk**  
**Otto Bergmann GmbH**  
**Werk Steinheim**  
Heinrich-Spier-Straße 11  
32839 Steinheim/OT Bergheim

**Z 17.1-767 UNIPOR Novapor-Ziegel**

HLz 12 – 0,65 – 247 x 300 x 238

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,65**:*  
*mit LM 21 0,12 W/mK; mit LM 36 0,13 W/mK*

**Z 17.1-819 UNIPOR-Novapor-Planziegel**HLz 8 – 0,65 – 247 x 490 x 249  
HLz 10 – 0,70 – 247 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,65**:*  
*mit DBM 0,12 W/mK*

*Rohdichteklasse **0,70**:*  
*mit DBM 0,13 W/mK*

**Z 17.1-935 UNIPOR-WH09 Planziegel**

HLz 8 – 0,60 – 247 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,60**:*  
*mit DBM 0,09 W/mK*

## LAND SACHSEN-ANHALT

**Dachziegelwerke Nelskamp GmbH**  
**Werk Nibra Groß Ammensleben**  
Magdeburger Straße 42  
39326 Groß Ammensleben

Tel.: 03920288702  
Fax: 03920288801

[nibra@t-online.de](mailto:nibra@t-online.de)  
[www.nelskamp.de](http://www.nelskamp.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-053**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für folgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### DIN EN 1304

Falzziegel NIBRA-Flachdachziegel F10Ü  
Falzziegel NIBRA-Flachdachziegel F7  
Falzziegel NIBRA-Hohlfalz-Ziegel H10  
Falzziegel NIBRA-Hohlfalz-Ziegel H14  
Falzziegel NIBRA-Doppelmuldenfalz-Ziegel DS10  
Falzziegel NIBRA-Kombi-Ziegel R10  
Falzziegel NIBRA-Ziegel DS5  
Falzziegel NIBRA-Ziegel DS8  
Falzziegel NIBRA-MS5 Drei-Mulden-Falz-Ziegel  
Falzziegel NIBRA-Glatt-Ziegel G10  
Strangfalzziegel NIBRA –Glatt-Ziegel S9  
Flachziegel NIBRA-Biberschwanz-Ton-Ziegel Rund-schnitt 18/38

einschließlich der modellzugehörigen Formziegel

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
A; B; C, D, E (Leistungsstufe 3)

Naturrot; Engoben; Glasuren

**Förderverein  
Technisches Denkmal  
Ziegelei Hundisburg**

Suplinger Straße 2  
39343 Hundisburg

Tel.: 0390442835  
Fax: 03904464530

[verwaltung@ziegelei-hundisburg.de](mailto:verwaltung@ziegelei-hundisburg.de)  
[www.ziegelei-hundisburg.de](http://www.ziegelei-hundisburg.de)

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk  
angefordert werden.



**LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN**

**Ziegelwerk Blomesche Wildnis  
Heinrich Pollmann jun. KG**  
An der Chaussee 47-51  
25348 Glückstadt

Tel.: 041247797; 2367  
Fax: 041247188

[info@ziegelwerk-blomesche-wildnis.de](mailto:info@ziegelwerk-blomesche-wildnis.de)  
[www.ziegelwerk-blomesche-wildnis.de](http://www.ziegelwerk-blomesche-wildnis.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-076**
- ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

**DIN 105-100**

Vollklinker, gelocht	
KMz 28 – 1,8 – NF	240 x 115 x 71
Hochlochklinker	
KHLzB 28 – 1,6 – NF	240 x 115 x 71

## FREISTAAT BAYERN

### WALTHER DACHZIEGEL GmbH

Lohmühle 3-5  
90579 Langenzenn

Tel.: 09101-70835  
Fax.: 09101-708627

[hennicke@dachziegel.de](mailto:hennicke@dachziegel.de)  
[www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-063**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

### DIN EN 1304

Biberschwanzziegel	Biber-Premio
Biberschwanzziegel	Wellenbiber
Falzziegel	Marko-Romanische Pfanne
Falzziegel	W4-Flachdachpfanne
Falzziegel	W5-Flachdachpfanne
Falzziegel	Stylist
Falzziegel	WALTHER-tegula Verschiebeziegel
Falzziegel	WALTHER Primus-Flexipfanne
Falzziegel	Tradition-Großfalzziegel
Falzziegel	Areal-Großflächenziegel
Falzziegel	Großfalzziegel Z9-variwell

Einschließlich der modellzugehörigen Formziegel

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
B und E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben; Edelengeben; Glasuren;

**FREISTAAT SACHSEN****CRH Oberlausitz GmbH  
(AKA Oberlausitz Klinkerwerke  
GmbH)**

Buchholz 62a  
02894 Vierkirchen

Tel.: 0358764840  
Fax: 03587648469

[m.gerbert@crh-ccs.de](mailto:m.gerbert@crh-ccs.de)  
[www.crh-ccs.de](http://www.crh-ccs.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-031**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

**DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2; F2; S2

EM 9; HLz 240 x 90 x 65;  $\geq 35$  N/mm<sup>2</sup>; 1525/1900 kg/m<sup>3</sup>  
Produktgruppe (PG): Buchholz

**DIN V 105-100**

Vollklinker

KMz 36 - 2,2 – RF	250 x 120 x 65
KMz 36 - 2,2 – NF	240 x 115 x 71
kMz 36 – 2,4 – SF-P1;	215 x 100 x 65
kMz 36 – 2,4 – SF-D1;	300 x 100 x 65

Hochlochklinker

KHLzB 28 - 1,4 - RF	250 x 120 x 65
KHLzB 28 – 1,6 – RF	250 x 120 x 65
KHLzB 28 – 1,8 – RF(OW1/2)	250 x 120 x 65
kHLzB 28 – 1,8 – SF	250 x 70 x 65

Produktgruppe (PG) : Buchholz

**CRH Oberlausitz GmbH  
(AKA Oberlausitz Klinkerwerke  
GmbH)**

Buchholz 62a  
02894 Vierkirchen

**DIN EN 1344 und DIN 18503**

Pflasterziegel/Pflasterklinker

Deklaration R1; T4; A3; FP 100: U3;

Pflasterklinker mit Fase

200 x 100 x 45	PG: Kamenz
200 x 100 x 45	PG: Meißen
200 x 100 x 52	PG: Ocker
200 x 100 x 52	PG: Meißen
200 x 100 x 52	PG: Görlitz
200 x 100 x 62	PG: Meißen
200 x 150 x 65	PG: Ocker
240 x 118 x 52	PG: Meißen

Pflasterklinker-Rustika

200 x 100 x 45	PG: Kamenz
200 x 100 x 52	PG: Meißen;
200 x 100 x 52	PG: Radeberg
200 x 100 x 52	PG: Kamenz
200 x 100 x 52	PG: Görlitz

**P-D Refractories Lito GmbH**

Naunhofer Landstraße 9  
04288 Leipzig-Liebertwolkwitz

Tel.: (034297) 673-0

FAX: (034297) 42761

[lito-sachsenklinker@pd-gruppe.de](mailto:lito-sachsenklinker@pd-gruppe.de)  
[www.pd-gruppe.de/bau/lito](http://www.pd-gruppe.de/bau/lito)

keine Produktion - Bestandsverkauf -

**Monier GmbH**  
**Werk Obergräfenhain**  
 Rathendorfer Straße  
 09322 Penig/  
 OT Obergräfenhain

Tel.: 034346 64161  
 Fax: 034346 64182

heino.kleine@lafarge-dachsysteme.de  
[www.lafarge-dachsysteme.de](http://www.lafarge-dachsysteme.de)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-050**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für folgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

#### **DIN EN 1304**

Biberschwanzziegel	
- Berliner Biber "Opal"	380/155
Flachdachpfanne	Rubin 13V
Flachdachpfanne mit Mangan	Rubin 13V
Reformpfanne	Topas 13
Doppelmuldenfalzziegel	Granat 13

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
 E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben; Edelengoben, Topline-Glasuren

**Monier GmbH**  
**OG 6, Narsdorf**  
 Siedlung Nr. 39  
 04657 Narsdorf

Tel.: 034346 630  
 Fax: 034346 63218

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-051**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

**Ziegelwerk Freital Eder GmbH**

Wilsdruffer Straße 25  
01705 Freital

Tel.: 0351 648810  
Fax: 0351 6488111

[service@ziegel-eder.de](mailto:service@ziegel-eder.de)  
[www.ziegel-eder.de](http://www.ziegel-eder.de)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrollen erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-077**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

LD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Mauerwerk in nichtangreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D2;

**DIN V 105-100**

Hochlochziegel

HLzB 12 - 0,9 - 12 DF N+F	372 x 240 x 238
HLzB 12 - 0,9 - 16 DF N+F	497 x 240 x 238
HLzB 12 - 1,2 - NF	240 x 115 x 71
HLzB 12 - 1,2 - 2 DF	240 x 115 x 113
HLzB 20 - 1,4 - 7,5 DF N+F	307 x 175 x 238

**Nationale Bauaufsichtliche Zulassungen****Z 17.1-349 THERMOPOR "T N+F"**

HLzB 8 - 0,8 - 12 DF N+F                      247 x 365 x 238  
*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$*   
*Rohdichteklasse **0,8**:*  
*mit LM21   LM36   NM*  
*0,18   0,18   0,24   W/mK*

**Z 17.1-522 THERMOPOR-Planziegel**

THERMOPOR PHLz

HLz 20 - 1,4 - 7,5 DF N+F                      307 x 175 x 249

**Z-17.1.601 THERMOPOR P 016**

HLz 12 - 0,8 - 12 DF N+F                      247 x 365 x 249

**Z-17.1-843 Thermopor PHLz BW**

HLzB 12 - 0,9 - 12 DF N+F                      372 x 240 x 249

**Ziegelwerk Freital Eder GmbH**

Wilsdruffer Straße 25  
01705 Freital

**Z-17.1-892 EDERPLAN XP 10**

PHLz 10 – 0,70 – 10 DF 200 x 365 x 249

*Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
Rohdichteklasse **0,65**:  
mit DBM DTR 0,10 W/mK*

**DIN 1053 Teil 3**

Formziegel (U-Schalen)

SFK 20

250 x 175 x 238

SFK 28

250 x 300 x 238

Ziegelwerk Klaus Huber  
OT Graupzig Nr. 43  
**01623 Leuben-Schleinitz**

Tel.: (035246) 5149-0  
Fax: (035246) 5149-41

[firma@ziegelhuber.de](mailto:firma@ziegelhuber.de)  
[www.ziegelhuber.de](http://www.ziegelhuber.de)

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk  
angefordert werden.

## FREISTAAT THÜRINGEN

**Ziegelwerk Bernhard  
Erlus AG  
Werk Teistungen**  
Hundeshagener Straße 3  
37339 Teistungen

Tel.: (036071) 8260  
Fax: (036071) 82622

[info@erlus.de](mailto:info@erlus.de)  
[www.erlus.de](http://www.erlus.de)

Dieses Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr. 0854-BPR-075**

- Ist berechtigt, das CE-Zeichen zu führen.

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

### **DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
Deklaration: Tm; Rm; D1; F2; S2

### **DIN V 105-100**

Vollklinker, gelocht  
KMz 28 – 1,8 - NF

240 x 115 x 71



**TSCHECHISCHE REPUBLIK**

Cihelna Hodonin  
Brnenska 59/A  
**CZ-695 03 Hodonin**

Tel.: (00420628) 23475  
FAX: (00420628) 344615; 321015

[info@cihelnahodo.cz](mailto:info@cihelnahodo.cz)  
[www.cihelnahodo.cz](http://www.cihelnahodo.cz)

Das Werk wird vom Güteschutz Ziegel überwacht

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**DIN 1053 Teil 3**

Formziegel für horizontale	240 x 240 x 238
Bewehrung (U-Schalen)	240 x 300 x 238
	240 x 365 x 238

- Steifigkeitsklasse 12

**RILI des DAfST:**

Ziegelflachstürze	71/115
Ziegelflachstürze	71/175

HELUZ Ziegelindustrie OHG  
Werk Dolni Bukovsko  
**CZ-373 65 Dolni Bukovsko**

Tel.: (00420602) 409135  
Fax: (00420385) 726962

[krampfl@heluz.cz](mailto:krampfl@heluz.cz)  
[www.heluz.cz](http://www.heluz.cz)

HELUZ Ziegelindustrie OHG  
Werk Hevlin  
**CZ-671 69 Hevlin**

Tel.: (00420602) 409135  
Fax: (00420385) 726962

Das Werk ist von Tazsus/CZ zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 1020-CPD-060023864**

- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

Das Werk ist von Tazsus/CZ zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 102-CPD-060023866**

- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

**HELUZ Ziegelindustrie OHG**  
**Werk Libochovice**  
 CZ-373 65 Dolni Bukovsko

Tel.: (00420602) 409135  
 Fax: (00420385) 726962

[krampl@heluz.cz](mailto:krampl@heluz.cz)  
[www.heluz.cz](http://www.heluz.cz)

Das Werk ist von Tazsus/CZ zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 102-CPD-060023868**
- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

**DIN EN 771-1**

LD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Mauerwerk in nichtangreifender Umgebung  
 Deklaration: T2; R2; D2;

**DIN V 105-100**

HLzB 16 - 0,8 - 10DF N+F	247 x 300 x 238
HLzB 12 - 0,8 - 12DF N+F	372 x 240 x 238

Weitere Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk angefordert werden.

JISTROP-Jihoceske stropy s.r.o.  
 Dolni Bukovsko 295  
**CZ-373 65 Dolni Bukovsko**

Tel.: (00420602) 409135  
 Fax: (00420385) 726962

[krampl@heluz.cz](mailto:krampl@heluz.cz)  
[www.heluz.cz](http://www.heluz.cz)

Das Werk wird vom Güteschutz Ziegel überwacht.

**RILI des DAfST:**

Ziegelflachstürze	71/115
	71/145
	71/175

**POLEN**

**Röben Ceramica Budowlana Sp.zo.o.**  
**Klinkerwerk Sroda Slaska**  
 Rakoszycka 2  
 PL - 55-300 Sroda Slaska

Tel.: (004871)3978120  
 Fax: (004871) 3978100

[mgrziwa@roben.pl](mailto:mgrziwa@roben.pl)  
[www.roben.pl](http://www.roben.pl)

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-057**

- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt:

**DIN EN 771-1**

HD-Mauerziegel, Kategorie I  
 für Sichtmauerwerk in stark angreifender Umgebung  
 Deklaration: T1; R1; D2; F2; S2

**DIN V 105-100**

Vollklinker

KMz 36 - 2,2 - 1 NF 240 - 115 - 71

KMz 36 - 1,8 - 1 NF 7-S. 240 - 115 - 71

Hochlochklinker

KHLzB 36 - 1,6 - 1 NF 240 - 115 - 71

KHLzB 36 - 1,6 - 2 DF 240 - 115 - 113

KHLzB 36 - 1,8 - 240 - 65 - 71

Röben Ceramica Budowlana Sp.zo.o.  
 Dachziegelwerk Sroda Slaska  
 Rakoszycka 2  
**PL - 55-300 Sroda Slaska**

Tel.: (004871)3978120  
 FAX: (004871) 3978100

[mgrziwa@roben.pl](mailto:mgrziwa@roben.pl)  
[www.roben.pl](http://www.roben.pl)

Dieses Werk unterzieht sich der freiwilligen Überwachung nach der „Richtlinie zur Beurteilung und Zertifizierung von Dachziegeln und deren werkseigener Produktionskontrolle“.

Das Werk ist vom Güteschutz zertifiziert und

- hat folgendes Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle erhalten:  
**Nr.: 0854-BPR-058**

- ist berechtigt das CE-Zeichen zu führen

Für nachfolgende Produkte wurden Zertifikate ausgestellt

**DIN EN 1304**

Flachdachziegel  
Großflachdachziegel  
Hohlfalzziegel

Fläming  
Monza plus  
Bornholm

einschließlich der modellzugehörigen Formziegel

Nachgewiesene Frostprüfverfahren nach DIN EN 539-2:  
B und E (Leistungsstufe 3)

Natur; Engoben; Glasuren;

**Gozdnickie Zakłady Ceramiki  
Budowlanej Sp.z.o.o.**  
Ul. Swierczewskiego 35  
PL-68-130 Gozdnica

Tel.: (004868) 3601910  
Fax.: (004868) 3601911

Nachweise von Produkteigenschaften können im Werk  
angefordert werden.

## Erläuterungen zu Abkürzungen und Zeichen

Alle Maßangaben sind Millimeterangaben (mm)

Die Maßfolge bedeutet: Länge x Breite (Wandstärke) x Höhe

### **Kurzbezeichnungen**

Mz	Vollziegel
HLz	Hochlochziegel
HLzB	Hochlochziegel mit Lochung B
VMz	Vormauer-Vollziegel
VHLz	Vormauer-Hochlochziegel
KMz	Vollklinker
KHLz	Hochlochklinker
HLzT	Mauertafelziegel
SSZ	Schallschutzziegel

### **Normen**

DIN V 105-1:	Mauerziegel, Vollziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklasse $\geq 1,2$
DIN V 105-2:	Mauerziegel, Wärmedämmziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklasse $\leq 1,0$
DIN 105-3:	Mauerziegel, Hochfeste Ziegel und hochfeste Klinker
DIN 105-4:	Mauerziegel, Keramikklinker
DIN V 105-100:	Mauerziegel, Mauerziegel mit besonderen Anforderungen
DIN 1053-3:	Mauerwerk, Bewehrtes Mauerwerk, Berechnung und Ausführung
DIN 4160:	Ziegel für Decken und Vergusstafeln statisch nicht mitwirkend
DIN V 20 000-401:	Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken Regeln für die Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1
DIN EN 1304:	Dachziegel und Formziegel
DIN EN 1344:	Pflasterziegel
DIN 18503:	Pflasterklinker
DIN EN 14411:	Keramische Fliesen und Platten
DIN 18515-1:	Außenwandbekleidungen
RILI des DAfST:	Richtlinie für die Bemessung und Ausführung von Flachstürze

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des  
Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin:**

- Z 17.1-347 UNIPOR-Z-Hochlochziegel
- Z 17.1-349 THERMOPOR - Ziegel T N+F für Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung
- Z 17.1-497 POROTON T - Planhochlochziegel ohne Stoßfugenvermörtelung
- Z 17.1.520 Mauerwerk aus Schallschutz-Blockziegeln UNIPOR SZ 4109
- Z 17.1-522 THERMOPOR PHLz - Planziegel ohne Stoßfugenvermörtelung
- Z 17.1-601 THERMOPOR P 016 - Planhochlochziegel mit Rhombuslochung ohne Stoßfugenvermörtelung
- Z 17.1-604 Schallschutz - Planziegel SZ 4109
- Z 17.1-635 Mauerwerk aus UNIPOR-Planziegeln mit Stoßfugenverzahnung im Dünnbettverfahren
- Z 17.1-636 UNIPOR-NE-Hochlochziegel
- Z 17.1-652 Mauerwerk aus UNIPOR –ZP-Planziegeln im Dünnbettverfahren  
Leichthochlochziegel KLIMATON ST 14
- Z 17.1-679 Mauerwerk aus UNIPOR-NE-D Planziegeln und UNIPOR-NE-D CORISO  
Planziegeln im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge
- Z 17.1-756 Mauerwerk aus unipor-Delta-D-Planziegeln im Dünnbettverfahren mit  
gedeckelter Lagerfuge
- Z 17.1-760 Mauerwerk aus UNIPOR-NE Hochlochplanziegeln im Dünnbettverfahren
- Z 17.1-767 UNIPOR Novapor-Ziegel
- Z 17.1-791 Mauerwerk aus unipor-WX-Planziegeln
- Z 17.1-819 Mauerwerk aus UNIPOR Novapor-Planziegeln im Dünnbettverfahren
- Z 17.1-843 THERMOPOR Planhochlochziegel  
„THERMOPOR PHLz BW“
- Z 17.1-865 Leichthochlochziegel OTT klimatherm ST plus

- Z 17.1-887 Mauerwerk aus Unipor-ZD-Hochlochplanziegeln im Dünnbettverfahren
- Z 17.1-892 Mauerwerk aus Planhochlochziegeln ( bezeichnet als EDERPLAN XP09 und EDERPLAN XP10) und Dünnbettmörtel mit gedeckelter Lagerfuge
- Z 17.1-895 Mauerwerk aus POROTON T 16 / T 18 Planhochlochziegeln mit Stoßfugenverzahnung im Dünnbettverfahren
- Z 17.1-896 Mauerwerk aus POROTON Planhochlochziegel (BW) im Dünnbettverfahren
- Z 17.1-903 Poroton-Hochlochziegel mit elliptischer Lochung für Mauerwerk mit Stoßfugenverzahnung
- Z 17.1-904 Poroton-T-Hochlochziegel für Mauerwerk mit Stoßfugenverzahnung
- Z 17.1-935 Mauerwerk aus UNIPOR-WH09 Planziegeln, UNIPOR-WH10 Planziegeln, UNIPOR-WH08 CORISO Planziegeln und UNIPOR-WH07 CORISO Planziegeln im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge
- Z 17.1-945 Mauerwerk aus OTT Klimatherm PL Ultra Planhochlochziegeln im Dünnbettverfahren
- Z 17.1-946 Mauerwerk aus OTT Klimatherm PL Ultra Planhochlochziegeln im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

***Ziegel nach DIN V 105-100 mit Nut und Feder***

erhalten die Zusatzbezeichnung **N+F**